

« 03 » марта 2025

Уточненный перечень товаров, работ и услуг, планируемых к закупке для научных исследований в 2025 году в рамках выполнения государственного заказа по № 322/ГФ-24-26 от 09.09.2024 ИРН АР23490604 "Роль собак в распространении инфекционных и паразитарных болезней, опасных для животных и человека в ареале мегаполиса"

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана"

| №  | Наименование      | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования                          | Планируемая стоимость, тенге | Сроки закупок  | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Контакты                                                                                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                         | 5                            | 6              | 7                                              | 8                                                                                                                                               |
| 1. | Аммиачная селитра | Аммиачная селитра марка Б высш. сорта пр-во Узбекистан                                         | под все сельскохозяйственные культуры                     | 18 000                       | В течение года | 50/50                                          | ЗКАТУ им. Жангир хана, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51. 87770607073 Сидихов Б.М.                                                                |
| 2. | Соль поваренная   | Соль поваренная пр-во Казахстан                                                                | Соль техническая предназначена для приготовления раствора | 10 000                       | В течение года | 50/50                                          | Ветеринарный центр ZooDoctorАдрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 58<br>Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (What'sApp |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                   |       |                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Перчатки<br>хирургические<br>стерильные латексные<br>размер L, S 1 пара | Расходные материалы для<br>проведения лабораторных и<br>клинических исследований<br>клешей и пироплазмидозов<br>KPC                                  | Для проведения<br>лабораторных<br>исследований                                                                                                                                      | 26 000,00 | В течение<br>года | 50/50 | +77051779723                                                                                                                                                              |
| 4. | Ошейник мод 350 №35<br>кожа на ватине<br>безразмерный                   | Прочный кожаный ошейник с<br>мягкой подкладкой и прочной<br>металлической фурнитурой<br>— регулируется для<br>маленьких, средних и<br>крупных собак. | Для удержания<br>собак                                                                                                                                                              | 32 000    | В течение<br>года | 50/50 | Ветеринарный<br>центр<br>ZooDoctorАдрес:<br>ЗКО, г. Уральск,<br>ул. Сырыма<br>Датова, 58<br>Номер телефона:<br>+7 (7112) 27-14-<br>12, + 7 (707) 796-<br>24-98 (What'sApp |
| 5. | Воротник ветер. ПЭТ<br>0,7 №30                                          | Защитные воротники для<br>кошек и собак                                                                                                              | Предназначены<br>для<br>предотвращения<br>расчесывания или<br>разлизывания тела,<br>головы и шеи при<br>лечении ранений,<br>кожных<br>заболеваний или<br>повреждений у<br>животных. | 42 000    | В течение<br>года | 50/50 | Ветеринарный<br>центр<br>ZooDoctorАдрес:<br>ЗКО, г. Уральск,<br>ул. Сырыма<br>Датова, 58<br>Номер телефона:<br>+7 (7112) 27-14-<br>12, + 7 (707) 796-<br>24-98 (What'sApp |
| 6. | Вакцина мультискан 4                                                    | Вакцина против чумы,<br>аденовирусных инфекций,<br>парвовирусного и<br>коронавирусного энтеритов<br>собак                                            | Для вакцинаций                                                                                                                                                                      | 40 000    | В течение<br>года | 50/50 | Ветеринарный<br>центр<br>ZooDoctorАдрес:<br>ЗКО, г. Уральск,<br>ул. Сырыма<br>Датова, 58<br>Номер телефона:<br>+7 (7112) 27-14-<br>12, + 7 (707) 796-<br>24-98 (What'sApp |

|    |                      |                                                                                                                         |                                   |        |                |       |                                                                                                                                                        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Вакцина мультискан 6 | Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак             | Для вакцинаций                    | 48 200 | В течение года | 50/50 | Ветеринарный центр<br>ZooDoctor<br>Адрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырма Датова, 58<br>Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (What'sApp) |
| 8. | Вакцина мультискан 8 | Вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак             | Для вакцинаций                    | 74 800 | В течение года | 50/50 | Ветеринарный центр<br>ZooDoctor<br>Адрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырма Датова, 58<br>Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (What'sApp) |
| 9. | Гентам               | Производитель: <u>Апиценна, Россия</u><br>Бренд: <u>Гентам</u><br>Действующее вещество: <u>Амоксициллин, гентамицин</u> | Для лечения инфекционных болезней | 60 000 | В течение года | 50/50 | Ветеринарный центр<br>ZooDoctor<br>Адрес: ЗКО, г. Уральск, ул. Сырма Датова, 58<br>Номер телефона: +7 (7112) 27-14-12, + 7 (707) 796-24-98 (What'sApp) |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                |             |                   |       |                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Милпразон                                                   | Производитель: <u>КРКА дд</u><br><u>Ново место, Словения</u><br>Бренд: <u>Милпразон</u><br>Действующее<br>вещество: <u>Мильбемицина</u><br><u>оксим, празиквантел</u> | Средство КРКА<br>Милпразон от<br>гельминтов для<br>собак от 5 кг 2<br>таблетки | 81 000      | В течение<br>года | 50/50 | Ветеринарный<br>центр<br>ZooDoctor<br>Адрес:<br>ЗКО, г. Уральск,<br>ул. Сырыма<br>Датова, 58<br>Номер телефона:<br>+7 (7112) 27-14-<br>12, + 7 (707) 796-<br>24-98 (What'sApp) |
| 11. | Микроchip Трансподер<br>с внедрением штрих<br>кодов д/собак | Сертифицированная<br>производителем кодировка<br>ICAR, стерильная упаковка, 3<br>стикера с уникальным<br>номером и штрих – кодом в<br>упаковке.                       | Цифровой код для<br>содержания<br>данных о питомце                             | 435 000     | В течение<br>года |       |                                                                                                                                                                                |
| 12. | Маски 50 шт упак                                            | Расходные материалы для<br>проведения лабораторных и<br>клинических исследований<br>клешей и пироплазмидозов<br>КРС                                                   | Для проведения<br>лабораторных<br>исследований                                 | 1 420       | В течение<br>года | 50/50 | +77051779723                                                                                                                                                                   |
| 13. | Вакуумные пробирки<br>для забора крови К2<br>(упак 100 шт)  | Расходные материалы для<br>проведения лабораторных и<br>клинических исследований<br>клешей и пироплазмидозов<br>КРС                                                   | Для проведения<br>лабораторных<br>исследований                                 | 8 600       | В течение<br>года | 50/50 | +77051779723                                                                                                                                                                   |
| 14. | Вакуумные пробирки<br>для забора крови К3 (<br>упак 100 шт) | Расходные материалы для<br>проведения лабораторных и<br>клинических исследований<br>клешей и пироплазмидозов<br>КРС                                                   | Для проведения<br>лабораторных<br>исследований                                 | 14 200      | В течение<br>года | 50/50 | +77051779723                                                                                                                                                                   |
| 15. | Автоматический<br>биохимический<br>анализатор Biobase       | Производство Biobase, Китай<br>В последние несколько<br>десятилетий лабораторная<br>диагностика в сфере<br>ветеринарии развивается с                                  | для анализа<br>основных<br>биохимических<br>показателей                        | 5 826 355,4 | В течение<br>года | 50/50 | +7 771 096 1380<br>+7 777 771 71 61<br>+7 700 609 0941<br>+7 (723) 260-80-20                                                                                                   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВК-200 mini | <p>высокой скоростью. Это является следствием того, что в специализированных медицинских учреждениях появилось много современных диагностических приборов, отличающихся по своей природе и стоимости. Наиболее популярными считаются приспособления для анализа основных биохимических показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ферментов плазмы крови;</li> <li>- сыворотки крови;</li> <li>- электролитов плазмы крови;</li> <li>- основного метаболита;</li> <li>- уровня сахара крови.</li> </ul> <p>Для проведения подобных исследований специалисты применяют особые технологии, основанные на спектрофотометрии.</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |     |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------------|
| 16. | Закрытые защитные очки из поликарбоната ЗМТМ 2890 с непрямой вентиляцией | <p>Тип использования многообразные</p> <p>Специальное назначение жаростойкие</p> <p>Материал линз поликарбонат</p> <p>Тип вентиляции с непрямой вентиляцией</p> <p>Покрывание линз против запотевания, против ультрафиолета, против царапин</p> <p>Цвет линз прозрачный</p> <p>Тип защитных очков закрытые</p> <p>Тип защиты от механического воздействия, от ультрафиолетового излучения</p> | <p>Закрытые защитные очки из поликарбоната ЗМТМ 2890 с непрямой вентиляцией для использования при высокой запыленности и в условиях повышенных температур и влажности. За счет вентиляции непрямого типа исключают запотевание.</p> <p>Поликарбонатная линза устойчива к механическому воздействию.</p> <p>Имеют покрытие линзы, устойчивое к царапинам.</p> <p>Защищают от УФ-излучения.</p> <p>Комфортные очки для универсального использования.</p> | 51 000 | В течение года | 100 | +7(800)500-71-32   |
| 17. | Чашки петри-стерильные                                                   | <p>Диаметр: 60 мм, 90 мм</p> <p>Наружный диаметр основания <math>90 \pm 2,0</math> мм</p> <p>Наружный диаметр крышки <math>97 \pm 2,0</math> мм</p> <p>Высота основания <math>18 \pm 1,0</math> мм</p> <p>Высота крышки <math>16 \pm 1,0</math> мм</p> <p>Толщина стенки <math>1,3 \text{ мм} \pm 0,1 \text{ мм}</math></p>                                                                   | <p>Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах.</p> <p>Выдерживает химические и термические</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 500 | В течение года | 100 | +7 (701) 572-16-97 |

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |     |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------------|
|     |                                                                                   | Упаковка 10 шт.<br>Материал: полистирол, стекло.<br>Виды упаковок: в упак(поштучная)                                                                                                                       | режимы стерилизации.<br>Термически стойкое стекло. вентилируемые односекционные - имеющие на крышках по три вентиляционных опоры, которые предохраняют крышку от плотного прилегания к корпусу                                                 |        |                |     |                    |
| 18. | Пробирка ПХ1-16х150                                                               | Материал: стекло<br>Тип: пробирка<br>Ориентировочная вместимость - $21 \pm 2,0$ мл<br>Высота - $150 \pm 5,0$ мм<br>Наружный диаметр - $16,0 \pm 1,0$ мм                                                    | Для питательных сред                                                                                                                                                                                                                           | 50 000 | В течение года | 100 | +7 (701) 769-76-42 |
| 19. | Фильтровальная бумага ФС-3, средней фильтрации, 200 х 200 мм, ГОСТ 12026-76, 1 кг | Артикул 5162250<br>Мин. кол-во для заказа 1<br>Материал бумага<br>Длина упаковки 20<br>Высота упаковки 6<br>Ширина упаковки 20<br>Объем упаковки, куб. дм 2,400<br>Объем продукта, л 2,4<br>Объем бокса, л | Средняя скорость фильтрации, фильтрующая способность от 26 сек до 45 сек.<br>Производятся из фильтровальной бумаги марки ФС.<br>Предназначены для фильтрации растворов среднезернистых осадков. Фильтры должны задерживать осадок сернокислого | 45 000 | В течение года | 100 | +7 (701) 769-76-42 |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   |     |                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|--------------------|--|
|     |                                                           | 24<br>Вес, г<br>1020<br>Материал<br>Бумага<br>Фасовка<br>1<br>Тип индивидуальной<br>упаковки<br>Пакет                                                                                                                                                    | свинца холодно-<br>осажденного.<br>Ориентировочный<br>размер пор 7-20<br>мкм.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   |     |                    |  |
| 20. | Парафильм<br>(Парафиновая пленка<br>для покрытие емкости) | Парафинизированная пленка                                                                                                                                                                                                                                | «Парафильм»<br>предназначена для<br>укупорки и<br>герметизации.<br>Подходит для<br>любых<br>контейнеров.<br>Состоит из<br>полиолефинов и<br>парафиновых<br>восков. Пленка<br>устойчива на<br>протяжении 48<br>часов к<br>воздействию<br>многих полярных<br>реактивов. По<br>истечении 48 часов<br>пленка может<br>стать хрупкой. | 90 000 | В течение<br>года | 100 | +7 (701) 572-16-97 |  |
| 21. | Маркер по стеклу<br>Connector                             | Пишет практически по всем<br>поверхностям: стеклу,<br>металлу, фаянсу, камню,<br>твердому пластику, фото,<br>акрилу, пленкам.<br>Яркий цвет, быстро высыхает<br>и не меняет первоначального<br>оттенка. Не боится мороза и<br>атмосферных осадков. Пишет | Отчистить и<br>обезжирить<br>поверхность.<br>Нанести рисунок.<br>Если рисунок не<br>получился то его<br>можно смыть<br>растворителем,<br>ацетоном или                                                                                                                                                                            | 8 000  | В течение<br>года | 100 | +7 (701) 572-16-97 |  |

|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |        |                |     |                                                                                      |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                   | на CD, не повреждая информации.                                                                                                                                                                                                                                             | спиртом и нарисовать заново. Толщина: от 1 мм до 5 мм в зависимости от нажима или наклона маркера при рисовании                                |        |                |     |                                                                                      |  |
| 22. | Медицинские автоклавы<br>индикаторные ленты для паровой стерилизации, закрывающая упаковка                        | Клей<br>Акриловый<br>Тип клея<br>Чувствительный к давлению<br>Особенность<br>Антистатический<br>Применение<br>Предупреждение                                                                                                                                                | для паровой стерилизации                                                                                                                       | 10 000 | В течение года | 100 | +7 (701) 572-16-97                                                                   |  |
| 23. | Стекло предметное для микроскопа с одним матовым концом, шлифованные края 25.4*76.2 толщина 1.0-1.2 (упак. 50 шт) | стекло предметное для микроскопа с одним матовым концом, шлифованные края                                                                                                                                                                                                   | применяется для проведения микроаналитических исследований в клинично-диагностических, санитарно-гигиенических, пищевых и других лабораториях. | 30 000 | В течение года | 100 | +7 (727) 339-09-80<br>+7 (727) 339-09-81<br>+7 (727) 279-48-55<br>+7 (727) 279-48-44 |  |
| 24. | Покровные стекла 20×20, 100 шт.                                                                                   | Покровные стекла изготовлены из высококачественного стекла с использованием современных технологий. Они отличаются высокой прозрачностью, небольшой толщиной и однородной структурой (отсутствуют микротрещинки и пузырьки), что обеспечивает хорошее качество изображения. | Покровные стекла пригодны для использования с любыми оптическими микроскопами.                                                                 | 7 000  | В течение года | 100 | +7 (727) 339-09-80<br>+7 (727) 339-09-81<br>+7 (727) 279-48-55<br>+7 (727) 279-48-44 |  |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |                |     |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | Лампа для нагрева лабораторного оборудования | из толстого стекла<br>NOMEFISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Для лабораторный работы | 28 000 | В течение года | 100 | +7 (727) 339-09-80<br>+7 (727) 339-09-81<br>+7 (727) 279-48-55<br>+7 (727) 279-48-44 |
| 26. | Колба                                        | Материал<br>Стекло<br>Основание<br>Стекло<br>Наличие пробки<br>Нет<br>Колба коническая КН-1-50-14/23, с дел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Для питательных сред    | 40 000 | В течение года | 100 | +7 495 979-11-84                                                                     |
| 27. | Масло иммерсионное Levenhuk Agat Б, 40 мл    | Иммерсионное масло Levenhuk Agat Б можно применять для профессиональных оптических систем, так как оно менее вязкое и имеет более высокий коэффициент пропускания, чем стандартное. Рекомендуется для систем, оборудованных системой визуализации (цифровой камерой).<br>Использование иммерсионного масла позволяет значительно повысить четкость передаваемой картинки, что особенно важно в лабораторной и исследовательской работе.<br>Масло создано в соответствии с требованиями ISO 8036:2006(E). | Для микроскопии         | 17 500 | В течение года | 100 | +7 (727) 354-80-02<br>+7 (747) 250-80-02<br>+7 (747) 250-80-02                       |
| 28. | Фольга                                       | для защиты образцов, обеспечения стерильности, регулирования температуры и других нужд, связанных с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для защиты образцов,    | 8 500  | В течение года | 100 | +77752222113                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 | проведением различных исследований.                                                          | Для выполнения ожидаемых результатов              | 1 900 000 | В течение года | 50/50 | +41 61 683 77 34 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------|
| 29. | Публикация 1 статьи и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процитированность по CiteScore и базе Scopus не менее 50 (пятидесяти) | Публикация статьи в журнале имеющей процитированность в базе Scopus не менее 50 (пятидесяти) | Для выполнения ожидаемых результатов              | 1 900 000 | В течение года | 50/50 | +41 61 683 77 34 |
| 30. | Проведение консультации, исследования и изучения поведения и агрессивности собак, причин возникновения агрессии, а так же контроля качества полученных данных                                                                   | Проведение исследований TOO AIVet г. Алматы                                                  | Для выполнения ожидаемых результатов исследований | 500 000   | В течение года | 50/50 | +7-747-438-38-87 |
| 31. | Проведение комплексного анализа биоматериала от собак на: ИФА и ПЦР, а так же контроля качества полученных данных                                                                                                               | "Научно-исследовательский производственный центр "MVA Group", г. Алматы                      | Для выполнения ожидаемых результатов исследований | 5 000 000 | В течение года | 50/50 | +77772011717     |



Руководитель организации: Таубаев У.Б.

Руководитель проекта: Наметов А.М.

(подпись)

(подпись)